

VEILIGHEIDSINFORMATIE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD – ROOF PRO Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF

- Productnaam: Roof Pro
- Producttype: Reflecterend, waterdicht en dampdoorlatend membraan voor daken
- Aanbevolen gebruik: Onderlaag voor hellende daken, ondersteund of niet-ondersteund
- Leverancier: S.C. Isoflect Insulation S.R.L.
- Telefoon noodgevallen: + 4 021 780 75 85
- E-mail: office@isoflect.ro

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

- Indeling: Geen gevaarlijk product volgens Verordening (EG) 1272/2008 (CLP)
- Vormt onder normale gebruiksomstandigheden geen chemische, toxische of biologische risico's.
- Fysische gevaren: Lage ontvlambaarheid – polymeer materiaal (polypropyleen + aluminium).
- Mechanische gevaren: Snijwonden mogelijk bij onjuiste hantering (de randen van het aluminium kunnen scherp zijn).

3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

- Opbouw:
- Bovenlaag: reflecterende aluminiumfolie
- Tussenlaag: microporeuze polypropyleenfilm
- Buitenlagen: gesponnen polypropyleen (non-woven)
- Additieven: geen gevaarlijke chemische verbindingen, geen VOS (vluchtige organische stoffen)

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

- Inademing: Niet van toepassing – vast, inert product.
- Huidcontact: Geen bekende effecten. Was het gebied als mechanische irritatie optreedt.
- Oogcontact: Spoel met schoon water. Raadpleeg een arts bij aanhoudende irritatie.
- Inslikken: Onwaarschijnlijk – raadpleeg een arts als dit per ongeluk gebeurt.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Aanbevolen blusmiddelen: Schuim, kooldioxide, droog poeder, verneveld water
- Gevaarlijke ontledingsproducten: Bij verbranding – koolmonoxide en kooldioxide, koolwaterstoffen
- Beschermingsmiddelen: Volledige beschermende uitrusting en onafhankelijk ademhalingstoestel

VEILIGHEIDSINFORMATIE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD – ROOF PRO Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

6. MAATREGELEN BIJ ONBEDOELDE VRIJKOMING

- Het product vormt geen risico op vloeistoflekkage
- Mechanisch verzamelen en opslaan in containers voor recycling of verwijdering conform de lokale voorschriften

7. HANTERING EN OPSLAG

- Hantering:
 - Draag handschoenen om snijwonden te voorkomen
 - Vermijd contact met brandbronnen
- Opslag:
 - In droge ruimten, beschermd tegen direct zonlicht
 - Horizontale opslag op houten pallets, vastgezet en afgedekt met beschermfolie

8. BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling: Niet van toepassing
- Bescherming van de handen: Beschermende handschoenen aanbevolen
- Bescherming van de ogen: Niet nodig bij normaal gebruik
- Ventilatie: Niet nodig

9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Uiterlijk	Flexibele rol, zilverkleurig
Geur	Geurloos
Smeltpunt	> 160 °C (polypropyleen)
Ontvlambaarheid	Laag
Oplosbaarheid in water	Onoplosbaar
Dichtheid	ongeveer 90–120 g/m ²

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Chemische stabiliteit: Stabiël onder normale gebruiksomstandigheden
- Reactiviteit: Reageert niet gevaarlijk met andere stoffen
- Gevaarlijke ontledingsproducten: Alleen bij verbranding

VEILIGHEIDSINFORMATIE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD – ROOF PRO Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- Vertoont geen acute of chronische toxiciteit
- Geen bekende irriterende, mutagene, kankerverwekkende of sensibiliserende effecten

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

- Biologische afbreekbaarheid: Laag
- Ecologische impact: Ongevaarlijk voor water en bodem
- Recycleerbaarheid: 100% recycleerbaar (polypropyleen en aluminium)

13. AFVALVERWIJDERING

- Overeenkomstig de lokale wetgeving voor niet-gevaarlijk afval
- Kan worden gerecycleerd of verbrand in erkende installaties

14. INFORMATIE OVER VERVOER

- Niet geclassificeerd als gevaarlijk product voor vervoer
- Geen bijzondere voorschriften voor vervoer over de weg, per spoor of over water

15. WETTELIJKE INFORMATIE

- In overeenstemming met REACH, CLP en EN 13859-1
- Bevat geen gevaarlijke stoffen vermeld in Bijlage XIV (REACH)

16. OVERIGE INFORMATIE

- Dit blad is opgesteld op basis van de beschikbare gegevens en de productspecificaties.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor de beoordeling van de geschiktheid van het product voor zijn specifieke toepassingen.

S.C. ISO FLECT INSULATION S.R.L.
NAMENS DE ALGEMEEN DIRECTEUR
ING. BOGDAN IVĂNESCU

DATUM:
25.02.2025